



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
А. И. Петухов
М.п.

от « 26 » 03 2019 г.

№ 0505/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 1165 от 25.03.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ»

Организация-изготовитель: ООО «Керама Марацци»

Адрес: 302024, г. Орел, ул. Итальянская, 5, РФ

Получатель: ООО «Керама Марацци»

Адрес: 302024, г. Орел, ул. Итальянская, 5, РФ

Наименование продукции: Плитки керамические «Керамический гранит»: глазурованные, неглазурованные

Нормативный документ: ТУ 23.31.10-012-04693313-2017

Область применения: для внутренней и наружной облицовки стен здания, в том числе для устройства вентилируемых фасадов зданий, для покрытия полов внутри помещений жилых, общественных и промышленных зданий и на открытых террасах, для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, для облицовки бассейнов, для изготовления декоративно-художественных панно

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» № 104/ЛЭ-09-19 от 28.02.2019 г., ТУ 23.31.10-012-04693313-2017

Характеристика продукции: продукция представляет собой керамические изделия различных форм и размеров, установленных нормативной документацией изготовителя

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости: ИЛЦ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации - АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № 104/ЛЭ-09-19 от 28.02.2019 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» типовой образец продукции: Плитка керамическая «Керамический гранит»: глазурованная, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 11) «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»

Радиологические показатели:

Активность 40K

Активность 232Th

Активность 226Ra

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов

Результаты экспертизы: по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Плитка керамическая «Керамический гранит»: глазурованная, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 11) **не установлено.**

Вывод: протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 11), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плитки керамические «Керамический гранит»: глазурованные, неглазурованные **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 11).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343-7849, факс (495) 343-7797
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.16.06.П.000417.02.20

Дата 06.02.2020 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 20/14.06.000317-2 от 28.01.2020

Заказчик: ООО "Керама Марацци"

Адрес: 302024, г. Орёл, ул. Итальянская, дом 5, Российская Федерация

Объект экспертизы: Плитки керамические "керамический гранит": глазурованные и неглазурованные.

Сведения об изготовителе: ООО "Керама Марацци"

Адрес: 142850, Московская область, Ступинский район, раб. пос. Малино, гл. путь ж/д "Бекасово-Воскресенск", 336км, владение 3, строение 1, Российская Федерация.

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 «Плитки керамические «Керамический гранит» (идентичны ТУ 5752-012-04693313-2009).

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, доверенность, протокол лабораторных испытаний № 448/ЛЭ-09-19 от 23.12.2019 ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации, ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 «Плитки керамические «Керамический гранит» (идентичны ТУ 5752-012-04693313-2009); макет этикетки; свидетельство на право собственности; выписка из ЕГРЮЛ.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: продукция представляет собой глазурованные и неглазурованные изделия, изготавливаемые на основе глины, полевого шпата и кварцевого песка, различных размеров, установленных технической документацией изготовителя.

Рассмотрены протоколы: протокол лабораторных испытаний № 448/ЛЭ-09-19 от 23.12.2019 ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440).

№ 048042

Гигиеническая характеристика продукции:

Реквизиты и название нормативно-методической и нормативно-технической документации, в соответствии с которой проводились лабораторные/инструментальные исследования, испытания, измерения, содержание и результаты лабораторных исследований с указанием примененных методов указаны в протоколах лабораторно-инструментальных исследований, измерений, которые являются неотъемлемой частью данного экспертного заключения.

Область применения: предназначены для внутренней и наружной облицовки стен зданий, в том числе для устройства вентилируемых фасадов зданий. Для покрытия полов внутри помещений жилых, общественных и промышленных зданий и на открытых террасах, для облицовки стен и полов и в лоджиях и на балконах, для облицовки бассейнов, для изготовления декоративно-художественных панно.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями производителя.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Плитки керамические "керамический гранит": глазурованные и неглазурованные** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (Глава II, раздел 11).

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
ОДМ и КГ

Врач (врачи)



С.А. Багдиян
М.А. Хабриева

Багдиян С.А.

Долгополов А.К.
Ф. И. О.

Хабриева М.А.

Байрамова Г.С.



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU.СТ08.H00299

Срок действия с 12.10.2023

по 11.10.2026

№ 0020337

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.11СТ08

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ»
ОГРН 1035000025334. Место нахождения: Московская область, город Балашиха, мкр-н Гагарина. Адрес
юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 143913, Московская область, город
Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом.1, тел.8(495)585-58-18, 8(498) 600-75-16, электронная почта:
info-opitnoe@mail.ru, № RA.RU.11СТ08

ПРОДУКЦИЯ «Плитки керамические «Керамический гранит»

группа ВIа, сорт 1

Выпускается по ГОСТ 13996-2019.

Серийный выпуск.

код ОК

код ОК 034 (ОКПД 2):
23.31.10.121, 23.31.10.122
23.31.10.123, 23.31.10.129

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

п.5.2 табл. 13; п.5.4; п.6.1.1-6.1.4; п.6.2 табл. 24 ГОСТ 13996-2019

«Плитки керамические. Общие технические условия.»

код ТН ВЭД

Код ТН ВЭД ЕАЭС
6907 21 100 0, 6907 21 900 1,
6907 21 900 3, 6907 21 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Керама Марацци" (ООО «Керама Марацци»).
Место нахождения: Орловская область, г. Орел. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:
302024, Орловская область, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5, ОГРН 1145749000210, тел.: +7 (4862) 49-98-10, факс: +7 (4862)
49-98-32, адрес электронной почты: plant@kerama-marazzi.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Керама Марацци" (ООО "Керама
Марацци"). Место нахождения: Орловская область, г. Орел. Адрес юридического лица и адрес места осуществления
деятельности: 302024, Орловская область, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5. ОГРН 1145749000210, ИНН 5752070451, тел.:
+7 (4862) 49-98-10, факс: +7 (4862) 49-98-32, адрес электронной почты: plant@kerama-marazzi.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний №0823-1/ИЦ-23 от 23.08.2023 ИЦ "ОПЫТНОЕ" МОУ "РСЦ
"ОПЫТНОЕ", г. Балашиха, №RA.RU.21ПДЖ16. Акт о результатах анализа состояния производства
№0712/ОС-23 от 11.07.2023.

Схема сертификации №4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспертное заключение №77.16.06.П.002839.09.20 от 02.09.2020 Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».



Руководитель органа

Эксперт

Боровкова Галина Алексеевна

инициалы, фамилия

Дайлов Александр Алексеевич

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.095.Н.00299
(номер сертификата соответствия)

034583

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Керама Мараччи» (ООО «Керама Мараччи»). Место нахождения: Орловская область, г. Орел. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 302024, Орловская область, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5, ОГРН 1145749000210, ИНН 5752070451. Телефон: +7 (4862) 49-98-10, факс +7 (4862) 49-98-32, адрес электронной почты: plant@kerama-marazzi.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Керама Мараччи» (ООО «Керама Мараччи»). Место нахождения: Орловская область, г. Орел. Адрес юридического лица: 302024, Орловская область, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5, ОГРН 1145749000210, ИНН 5752070451. Телефон: +7 (4862) 49-98-10, факс +7 (4862) 49-98-32, адрес электронной почты: plant@kerama-marazzi.ru, адрес места осуществления деятельности: 302024, Орловская область, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5, ОГРН 1145749000210, ИНН 5752070451. Телефон: +7 (4862) 49-98-10, факс +7 (4862) 49-98-32, адрес электронной почты: plant@kerama-

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование, рег. номер свидетельства об
аккредитации и адрес экспертной организации,
выдавшей сертификат соответствия)

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.095 от 15.12.2020 г. (бессрочно), 143913, Московская область, г. Балашиха, м-н им. Ю.А. Гагарина, дом 6, пом 1, тел./факс: +7 (495) 585-58-18, ОГРН 1035000025334.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

"Плитки керамические "Керамический гранит", код ОКПД 2
группа VIa, сорт 1, выпускаемые по ГОСТ 13996-2019 23.31.10.121, 23.31.10.122,
23.31.10.123, 23.31.10.129

код ТН ВЭД ЕАЭС
6907 21 100 0, 6907 21 900 1,
6907 21 900 3, 6907 21 900 9

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование и номер документа по
стандартизации и/или номер и дата договора, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

п.5.2 табл. 13; п.5.4; п.6.1.1-6.1.4; п.6.2 табл. 24 ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические.
Общие технические условия".

серийный выпуск

Протокол испытаний №0823-1/ИЦ-23 от 23.08.2023 ИЦ «ОПЫТНОЕ» МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», г. Балашиха, № RA.RU.21ПЖ16. Акт о результатах анализа состояния производства № 0712/ОС-23 от 11.07.2023.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**(номер и дата протокола испытаний, наименование
и рег. номер свидетельства об аккредитации
экспертной организации НСОПБ, проводившей
исследования (испытания) и измерения)**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

Экспертное заключение №77.16.06.П.002839.09.20 от 02.09.2020 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», паспорта качества, протоколы периодических испытаний

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.10.2023 г. по 11.10.2026 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт (эксперты)

Боровкова Галина Алексеевна

фамилия, имя, отчество

Дайлов Александр Алексеевич

фамилия, имя, отчество

Сертификат внесен в реестр НСОПБ <http://www.nsopb.ru/reestrprod.php>